



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty

tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287

www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

WÓJT GMINY
KOSTOMŁOTY

RITGNROSGP.6220.8.7.2013.TB

Kostomłoty, dnia 28.01.2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku BISEK-asfalt Michał Bisek, ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Milian, zam. ul. Kościuszki 39/10, 56-300 Milicz (adres do korespondencji: ul. Stawowa 57, 55-120 Oborniki Śląskie) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY

stwierdza

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn: „Wymiana urządzenia do produkcji mas bitumicznych w istniejącej
wytwórni”**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.08.2013 r. firma BISEK-asfalt Michał Bisek, ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Milian, zam. ul. Kościuszki 39/10, 56-300 Milicz (adres do korespondencji: ul. Stawowa 57, 55-120 Oborniki Śląskie), wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „Wymiana urządzenia do produkcji mas bitumicznych w istniejącej wytwórni”.

Inwestycja została przez wnioskodawcę zakwalifikowana, jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), który stwierdza, iż instalacje do produkcji mas bitumicznych kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) Wójt Gminy Kostomłoty, dnia 21.08.2013 r. pismem nr RITGNROŚGP.6220.8.2013.TB wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. W oparciu o art. 61 § 4, art. 10 § 1, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) strony postępowania zostały poinformowane o swoich uprawnieniach i możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony informowane były o każdym stadium postępowania obwieszczeniami wywieszanymi na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wichrów i Kostomłoty. Ponadto informacje o toczącym się postępowaniu umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kostomłoty oraz na stronie internetowej www.kostomloty.pl w zakładce Rejestr Informacji o Środowisku.

Następnie Wójt Gminy Kostomłoty zwrócił się dnia 02.10.2013 r. z wnioskiem o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w skutek czego:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię z dnia 30 października 2013 r. znak pisma: WOOŚ.4240.782.2013.MSK.2, w której postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej realizacji przedsięwzięcia,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej nie wydał opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w terminie o którym mowa w art. 64 ust. 4 w/w ustawy. W związku z powyższym uznano to jako brak zastrzeżeń w niniejszej sprawie.

Po przeanalizowaniu dokumentacji w aspekcie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.: rodzaju, skali i charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, a także emisji i uciążliwości związanych z eksploatacją inwestycji, gęstości zaludnienia wokół inwestycji, wielkości i złożoności oddziaływania oraz usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, a także usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, w tym obszarów Natura 2000. Biorąc pod uwagę w/w opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej, Wójt Gminy Kostomłoty na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dnia 02.12.2013 r. wydał postanowienie nr RITGNROŚGP.6220.8.4.2013.TB i postanowił:

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: **„Wymiana urządzenia do produkcji mas bitumicznych w istniejącej wytwórni”**.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227), postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 18.12.2013 r. Wójt Gminy Kostomłoty pismem nr RITGNROŚGP.6220.8.6.2013.TB zawiadomił o zakończeniu postępowania, w którym wszystkie strony zostały poinformowane o uprawnieniach wynikających z art. 10 - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Po przeanalizowaniu dokumentacji w aspekcie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, tj.: rodzaju, skali i charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, a także emisji i uciążliwości związanych z eksploatacją inwestycji, gęstości zaludnienia wokół inwestycji, wielkości i złożoności oddziaływania oraz usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, a także usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, w tym obszarów Natura 2000 ustalono, co następuje:

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 485/14, obręb Kostomłoty. Dla ww. terenu obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/65/07 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 listopada 2007 r. (Dz. U. Woj. Doln. z dnia 13 lutego 2008 r. Nr 34, poz. 470) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty uchwaloną Uchwałą Nr LVII/321/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Woj. Doln. z dnia 24 grudnia 2010 r. Nr 246 poz. 4152). Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1 km.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie urządzeń do produkcji mas bitumicznych w istniejącej wytwórni, na nowe o nominalnej wydajności ciągłej na poziomie 300 Mg/h, wraz z montażem osprzętu w postaci:

- 8 dozatorów kruszywa z przenośnikami poziomymi i wibratorami,
- suszarka z palnikiem uniwersalnym na pył węglowy, olej opałowy lub gaz,

- zbiornik magazynowania oleju lekkiego o poj. 40 m³,
- zbiornik na pył węglowy o poj. 120 m³,
- odpylacz z filtrem workowym,
- komin o wysokości 12 m i średnicy 1400 mm z króćcami pomiarowymi,
- otaczarka z elewateorem, sortownikiem kruszywa, zbiornikiem gorącego kruszywa, mieszalnikiem dwuwiałowym o maksymalnej poj. 4 Mg i zbiornikami dodatków specjalnych,
- zbiornik masy gotowej zintegrowany z wieżą otaczarki,
- instalacja wypełniacza (pyły odzyskiwane z kruszywa oraz mączka wapienna) w tym dwa zbiorniki o poj. 80 m³ każdy na pył i mączkę,
- 4 zbiorniki bitumu o poj. 80 m³ każdy,
- zestaw czujników i sterowników kierowany komputerem sterującym ze specjalnym oprogramowaniem,
- kontener siłowy i sterujący z wyposażeniem stanowiska pracy (wentylacja, umeblowanie, sprzęt komputerowy).

Z funkcjonującej obecnie instalacji pozostanie do wykorzystania zespół 6 zbiorników bitumu o poj. 60 m³ każdy. Nowe urządzenia zostaną posadowione w miejscu sąsiadującym z obecną wytwórnią, która po uruchomieniu nowej zostanie zdemontowana. Obecnie roczna wielkość produkcji zakładu kształtuje się maksymalnie na poziomie ok. 150 tys. Mg. W związku z wymianą urządzenia roczna wydajność instalacji będzie mogła osiągnąć ok. 300 tys. Mg, jednakże prognozuje się, że roczna produkcja nie powinna przekroczyć 200 tys. Mg.

Proces wytwarzania mieszanek bitumicznych składa się z następujących etapów:

- składowanie i dozowanie wstępne kruszywa,
- suszenie kruszywa,
- sortowanie,
- dozowanie asfaltu,
- mieszanie,
- składowanie i wyładunek gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przy maksymalnej wielkości produkcji szacowane roczne zapotrzebowanie na surowce wyniesie: 135000 Mg kruszywa 0-5; 29000Mg kruszywa 5-8; 95000 Mg kruszywa 8-11; 10000 Mg kruszywa 11-16; 15000 Mg mączki wapiennej i 16000 Mg bitumu.

Prace prowadzone na etapie realizacji planowanej inwestycji związane będą z wystąpieniem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego oraz z emisją hałasu. Powyższe uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i przemijający, ponadto w celu ich ograniczenia prace będą prowadzone w ciągu dnia, przy użyciu sprawnego sprzętu. Etap prac budowlanych związany będzie z powstawaniem odpadów budowlanych (głównie fragmentów elementów konstrukcyjnych) i wytwarzaniem ścieków, jednakże z uwagi na fakt, że wszelkie prace przygotowawcze, montaż nowej wytwórni oraz demontaż istniejących urządzenia wykonane zostaną przez pracowników zakładu nie przewiduje się wzrostu ilości wykorzystanej wody na cele socjalne oraz ilości wytwarzanych ścieków odprowadzanych do zewnętrznej kanalizacji.

Źródłem hałasu na etapie eksploatacji inwestycji będzie praca wężła betoniarskiego wraz z urządzeniami współpracującymi oraz poruszające się po terenie wężła pojazdy.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowych wytwórnia pracować będzie jedynie w ciągu dnia, a stan techniczny wykorzystywanego sprzętu będzie na bieżąco kontrolowany, ze szczególnym uwzględnieniem części ruchomych, łożysk i przekładni oraz dokonywane będą czynności serwisowe, co pozwoli zapobiec zwiększeniu hałasu emitowanego do środowiska. Przewiduje się, że po terenie inwestycji będą poruszały się samochody ciężarowe (ok. 60 pojazdów), dostawcze (ok. 2 pojazdów) oraz osobowe: pracowników (ok. 20 pojazdów), klientów (ok. 10 pojazdów) i samochody służbowe. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, oraz fakt, że planowana wytwórnia zostanie zlokalizowana w miejscu obecnie funkcjonującej wytwórni, w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej można stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna w sposób istotny wpłynąć na kształtowanie się klimatu akustycznego w jej otoczeniu i powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie praca: instalacji zespołu suszarki kruszywa, proces pneumatycznego napełniania silosu mączką wapienną (powietrze z układu transportowego odprowadzane będzie od powietrza atmosferycznego poprzez filtr zainstalowany na silosie), pneumatyczne napełnianie silosu pyłem węglowym (powietrze z układu transportowego odprowadzane będzie od powietrza atmosferycznego poprzez filtr zainstalowany na silosie), zbiorniki magazynowania bitumu oraz ruch pojazdów poruszających się po terenie inwestycji.

Wykorzystywana do suszenia kruszywa suszarka ogrzewana będzie spalinami pochodzącymi ze spalania pyłu węglowego. Prawidłowe funkcjonowanie palnika głównego zapewnia palnik podtrzymujący zasilany lekkim olejem opałowym. Przewidywane roczne zapotrzebowanie na pył węglowy wyniesie ok. 3800 Mg, a na olej opałowy ok. 95 Mg. W wyniku pracy suszarki do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia w postaci: tlenu węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłu. Spaliny po przejściu przez suszarkę wraz z zanieczyszczeniami pochodzącymi z surowca kamiennego zasysane będą wentylatorem wyciągowym, poprzez układ odpylający – filtr tkaninowy z separatorem wstępnym pyłów, a następnie kierowane do emitora.

Do produkcji mas bitumicznych wykorzystywany jest m.in. asfalt, który magazynuje się w podgrzewanych zbiornikach. Poprzez odpowietrzenie zbiorników do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia w postaci m.in.: fenolu, formaldehydu, węglowodorów aromatycznych i benzopirenu. Ponadto jednym z podstawowych surowców do produkcji masy bitumicznej jest wypełniacz, tj. mączka wapienna (dostarczana cementowozem) lub pyły zwrotne z odpylania w procesie suszenia kruszywa. Emisja z silosów w postaci pyłu ma miejsce w trakcie ich napełniania. Podobnie emisja pyłu z silosów magazynowych na pył węglowy, następuje w trakcie ich napełniania. W celu ograniczenia emisji zarówno silosy magazynowe wypełniaczy, jak i silos pyłu węglowego wyposażone zostaną w filtry workowe gwarantujące stężenie za filtrem na poziomie 20 mg/m^3 .

Biorąc pod uwagę zaproponowane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązania ograniczające emisję substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza atmosferycznego w wyniku funkcjonowania zakładu, przewidywane natężenie ruchu

pojazdów oraz fakt, że na terenie inwestycji obecnie funkcjonuje już wytwórnia mas bitumicznych, której urządzenia w ramach planowanej inwestycji zastąpione zostaną nowymi, w opinii tut. organu realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna spowodować znaczącego pogorszenie się warunków aerosanitarnych w jego otoczeniu. Ponadto z uwagi na znaczną odległość zakładu od zabudowy mieszkaniowej również uciążliwości zapachowe powstałe w wyniku funkcjonowania zakładu nie powinny stanowić uciążliwości dla jej mieszkańców.

Jak wynika z zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji inwestycji, z uwagi na specyfikę procesu produkcyjnego woda na terenie zakładu wykorzystywana będzie tylko do celów bytowych i porządkowych. Zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z zewnętrznej sieci wodociągowej, a wytworzone ścieki odprowadzane będą, z wykorzystaniem istniejącej przepompowni, do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z nawierzchni placu magazynowo-składowego z miejscami posadowienia urządzeń wytwórni, drogami wewnętrznej komunikacji i miejscami postoju pojazdów, odprowadzane będą poprzez koryto odwadniające (rywna ukształtowana w nawierzchni utwardzonej) do piaskownika i dalej przez separator koalescencyjnego do ziemnego zbiornika chłonnego o pojemności całkowitej ok. 498 m³. Biorąc pod uwagę zaproponowane rozwiązania można stwierdzić, że eksploatacja inwestycji nie powinna wpłynąć w sposób negatywny na stan środowiska gruntowo-wodnego.

W wyniku funkcjonowania wytwórni mas bitumicznych wytwarzane będą odpady w tym m.in. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, zużyte urządzenia, nadziarno i odsiewki, opakowania z tworzyw sztucznych, folia opakowaniowa, opakowania metalowe, metalowe beczki, żelazo i stal oraz złom żelaza i stali. Wszystkie wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, górskie oraz obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliżej położony obszar chroniony – Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy znajduje się w odległości ok. 7,5 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020004 znajduje się w odległości ok. 8 km.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, charakter i skalę inwestycji oraz jej lokalizację w obszarze przemysłowym nie powinna ona oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia oraz znaczną odległość od granicy państwa transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania oraz wzięciu pod uwagę ww. uwarunkowania, sposoby i metody

zabezpieczenia środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, Wójt Gminy Kostomłoty uznał, że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski co do planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.



WÓJT
Wacław Jaskuła

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Otrzymują:

1. Andrzej Milian, ul. Stawowa 57, 55-120 Oborniki Śląskie,
2. Tablica ogłoszeń Wichrów, U.G. Kostomłoty,
3. BIP Kostomłoty,
4. RIOS,
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor_Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska.

Załącznik nr 1

do decyzji, nr RITGNROŚGP.6220.8.7.2013.TB z dnia 28.01.2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Wymiana urządzenia do produkcji mas bitumicznych w istniejącej wytwórni.”

„Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.”

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 485/14, obręb Kostomłoty. Dla ww. terenu obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty. Zgodnie z nimi przedmiotowa działka znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie urządzeń do produkcji mas bitumicznych w istniejącej wytwórni, na nowe o nominalnej wydajności ciągłej na poziomie 300 Mg/h, wraz z montażem osprzętu w postaci:

- 8 dozatorów kruszywa z przenośnikami poziomymi i wibratorami,
- suszarka z palnikiem uniwersalnym na pył węglowy, olej opałowy lub gaz,
- zbiornik magazynowania oleju lekkiego o poj. 40 m³,
- zbiornik na pył węglowy o poj. 120 m³,
- odpylacz z filtrem workowym,
- komin o wysokości 12 m i średnicy 1400 mm z króćcami pomiarowymi,
- otaczarka z elewATOREM, sortownikiem kruszywa, zbiornikiem gorącego kruszywa, mieszalnikiem dwuwałowym o maksymalnej poj. 4 Mg i zbiornikami dodatków specjalnych,
- zbiornik masy gotowej zintegrowany z wieżą otaczarki,
- instalacja wypełniacza (pyły odzyskiwane z kruszywa oraz mączka wapienna) w tym dwa zbiorniki o poj. 80 m³ każdy na pył i mączkę,
- 4 zbiorniki bitumu o poj. 80 m³ każdy,
- zestaw czujników i sterowników kierowany komputerem sterującym ze specjalnym oprogramowaniem,
- kontener siłowy i sterujący z wyposażeniem stanowiska pracy (wentylacja, umeblowanie, sprzęt komputerowy).

Z funkcjonującej obecnie instalacji pozostanie do wykorzystania zespół 6 zbiorników bitumu o poj. 60 m³ każdy. Nowe urządzenia zostaną posadowione w miejscu sąsiadującym z obecną wytwórnią, która po uruchomieniu nowej zostanie zdemontowana.

Inwestycja została przez wnioskodawcę zakwalifikowana, jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), który stwierdza, iż instalacje do produkcji mas bitumicznych kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.