

ZO/5/2018

## Zapytanie ofertowe

Gmina Kostomłoty  
ul. Ślężna 2,  
55-311 Kostomłoty  
NIP 913-15-01-598

### Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gm. Kostomłoty w 2018 roku.

1. Ofertę można przesłać listownie na adres j.w.
2. Ceny w niej podane mają, być wyrażone cyfrą i słownie.
3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie.
4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
5. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kostomłoty:

#### 5.1 Plac Bogdanów.

- a) Karuzela krzyżowa z kierownicą
- cztery siedziska,
  - wysokość ok. 88cm, średnica ok. 180cm
  - bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy ok. 580cm,
  - maksymalna wysokość upadku – 60 cm

*Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe*

Rysunek podglądowy do 5.1 Plac Bogdanów

a)



#### 5.2 Plac Lisowice

- a) Karuzela krzyżowa z kierownicą
- cztery siedziska,
  - wysokość ok. 88cm, średnica ok. 180cm
  - bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy ok. 580cm,
  - maksymalna wysokość upadku – 60 cm

*Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe*

### Rysunek podglądowy do 5.2 Plac Lisowice


a)



### 5.3 Plac Osiek

- a) tablica do malowania, ściana podwójna lub pojedyncza , montowana na kotwach stalowych malowanych proszkowo, malowana farbą tablicową.  
(podwójna- jedna ściana wysokość ok. 125 cm szerokość ok. 125 cm, lub pojedyncza - wysokość ok. 125 cm szerokość ok. 180 cm)
- b) Kółko i krzyżyk gra integracyjna  
-wysokość ok. 100 cm, długość ok. 100 cm, szerokość ok. 10 cm

### Rysunek podglądowy do 5.3 Plac Osiek



a)



b)

### 5.5 Plac Paździorno

- a) Karuzela krzyżowa z kierownicą
- cztery siedziska,
  - wysokość ok. 88cm, średnica ok. 180cm
  - bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy ok. 580cm,
  - maksymalna wysokość upadku – 60 cm

*Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe*

- b) Bujak, płyta HPDE - szt. 1

- c) Huśtawka metalowa pojedyncza. Wysokość min. 2,20 m. Siedzisko typ koszyk.

*Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe.*

Rysunek podglądowy do 5.5 Plac Paździorno.



a)



b)



c)


### 5.6 Plac Piersno.

- a) Zestaw zjeżdżalni oraz drabinki  
Materiał – drewno rdzeniowe  
Wysokość ok. 1,90 m
- b) Piaskownica  
Wysokość 0,30 m

Rysunek podglądowy do 5.6 Plac Piersno.



a)




c)

### 5.7 Plac Piotrowice

- a) Drabinka  
-wymiary ok. 184x184 cm,  
-wysokość swobodnego upadku 122 cm,  
-wysokość ok. 250 cm,

Rysunek podglądowy do 5.7 Plac Piotrowice.




#### 5.8 Plac Siemidrożycze.

- a) Huśtawka metalowa podwójna. Wysokość min. 2,20 m. Siedzisko typu płaskiego. *Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe*
- b) Bujak ,plyta HPDE - szt. 1

Rysunek podglądowy do 5.7 Plac Siemidrożycze.



a)



b)

### 5.8 Plac Szymanowice

a) Karuzela krzyżowa z kierownicą

- cztery siedziska,
- wysokość ok. 88cm, średnica ok. 180cm
- bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy ok. 580cm,
- maksymalna wysokość upadku – 60 cm

*Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe*

b) Huśtawka metalowa podwójna. Wysokość min. 2,20 m. Siedzisko typu płaskiego. *Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe*

c) Bujak ,płyta HPDE

Rysunek podglądowy do 5.8 Plac Szymanowice



a)



b)




c)



#### 5.11 Plac Zabłoto

- a) zjeżdżalnia metalowa wysokość ok. 2,5 m,  
- wysokość zjazdu ok. 1,5 m ,  
- wejście z poręczą na całej długości

Rysunek podglądowy do 5.11 Plac Zabłoto



#### 5.12 Plac Wichrów

- a) Przekładaniec, wysokość ok. 0,80 m

Rysunek podglądowy do 5.12 Plac Wichrów



6. Realizacja zadania: **Wymagany termin dostawy i montażu do 24.08.2018r.**
7. Termin złożenia ofert:
  - 7.1 Oferty należy złożyć listownie bądź elektronicznie na adres e-mail w terminie do dnia 20.07.2018 r. do godziny 12:00.  
**Urząd Gminy Kostomłoty ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty.**
  - 7.2 Do oferty należy dołączyć niezbędne atesty urządzeń.
  - 7.3 Dostawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na dostawę i montaż.
- Uwaga:  
Proszę o rozbieżność kwot na sołectwa zgodnie z formularzem ofertowym, a także dołączenie do oferty wersji zdjęciowej oferowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi.  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jeden plac.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Paulina Wojtuś, email : [infrastruktura@kostomloty.pl](mailto:infrastruktura@kostomloty.pl)  
Tel. 607 260 430
9. Informacje dotyczące realizacji zadania:  
Zamawiający po wpłynięciu ofert wyłoni Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę. Jeżeli cena za dostawę wraz z montażem nie przekroczy kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy, zamawiający złoży pisemne zamówienie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia urządzeń zabawowych jedynie do kwoty, którą posiada na realizację zadania w poszczególnym sołectwie.

W.Ó.J.T.  
Stanisław Wicha