

Zamawiający - Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty - działając na podstawie prawnej art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 22 listopada 2019 roku i opublikowane 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 228-559877

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI (część III)

Pytanie 1/III. Wg SIWZ i OPZ PSZOK trzeba wyposażyć w samochodową elektroniczną wagę najazdową. Prosimy o podanie parametrów technicznych wagi samochodowej, jaka ma zostać zamontowana na PSZOK ,przede wszystkim informację o nośności wagi oraz wymiarach.

Odpowiedź 1/III

PSZOK powinien być wyposażony w najezdną wagę samochodową służącą do ważenia odpadów przywożonych przez mieszkańców, z uwagi na możliwość dostarczania samochodami odpadów selektywnie zebranych w dużych ilościach, np. odpadów zielonych, poremontowych czy wielkogabarytowych.

Jednakże Zamawiający zwiększa dopuszczalne obciążenie maksymalne wagi i określa, że nie powinno ono być większe niż 20 Mg (w odpowiedzi zamieszczonej w „Pytania i odpowiedzi cz. II” było 10 Mg).

Waga, która ma służyć do określania ciężaru przekazywanych przez mieszkańców odpadów ma być sprawna, zalegalizowana i powinna spełniać wymagania prawne w powyższym zakresie. Waga nie musi być elektroniczna i po okresie umowy Wykonawca powinien wagę zabrać.

Zamawiający dopuszcza papierową formę rejestracji przyjęć odpadów w PSZOK.

Pytanie 2/III. Prosimy o wskazanie miejsca (na mapce poglądowej) na terenie PSZOK, na którym mam być zamontowana waga?

Odpowiedź 2/III

Zamawiający załącza mapę poglądową wskazującą planowanie usytuowanie wagi.

Pytanie 3/III. Bardzo prosimy o przeanalizowanie decyzji o montażu wagi samochodowej – zwiększy to koszty realizacji usługi, a w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i limitów wagowych na mieszkańca wyrażonych w kg brak jest konieczności montażu tak dużej wagi.

Odpowiedź 3/III

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zawarta propozycja nie może zostać uznana za chęć wyjaśnienia treści SIWZ, lecz chęć zmiany treści SIWZ wynikająca z pełnego zrozumienia treści SIWZ i nie wymagająca żadnego wyjaśnienia.

Pytanie 4/III. Czy waga samochodowa przechodzi po zakończeniu umowy (12 m-cach) na własność Zamawiającego?

Odpowiedź 4/III

Odpowiedź została zamieszczona w „Pytania i odpowiedzi cz. II”

Po okresie umowy Wykonawca powinien wagę zabrać, jednakże dopuszcza się możliwość odkupienia wagi przez Zamawiającego.

Pytanie 5/III. Bardzo prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji do formularza oferty związanej z inwestycją w wagi ze względu na fakt, iż taka usługa nie powinna być wliczana w koszt odbioru i zagospodarowania odpadu liczony za 1 Mg. Jeżeli Zamawiający nie dokona takiej zmiany, prosimy o informację, w koszt których odpadów wykonawca ma wliczyć koszt zamontowania i koszt zakupu wagi samochodowej?

Odpowiedź 5/III

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zawarta propozycja nie może zostać uznana za chęć wyjaśnienia treści SIWZ, lecz chęć zmiany treści SIWZ wynikająca z pełnego zrozumienia treści SIWZ i nie wymagająca żadnego wyjaśnienia.

Po okresie umowy Wykonawca powinien wagę zabrać.

Pytanie 6/III. Pozacenowym kryterium oceny ofert są zbiórki elektroszrotu/gabarytów i opon. Wykonawca, który zadeklaruje 4 zbiórki w roku otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium. Prosimy o przeanalizowanie zasadności tak dużej liczby zbiórek, w szczególności w kontekście posiadania przez Gminę PSZOK oraz faktu, iż dodatkowe zbiórki generują dodatkowe ilości odpadów, w tym ryzyko przywożenia odpadów z innych gmin, gdzie zbiórki są rzadziej. Ilość 2 zbiórek jest naszym zdaniem wystarczająca i powszechnie stosowana przez Gminy.

Odpowiedź 6/III

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zawarta propozycja nie może zostać uznana za chęć wyjaśnienia treści SIWZ, lecz chęć zmiany treści SIWZ wynikająca z pełnego zrozumienia treści SIWZ i nie wymagająca żadnego wyjaśnienia.

Pytanie 7/III. Czy i na jakiej zasadzie Zamawiający przekaze teren pod PSZOK wykonawcy? Jaka jest wysokość odpłatności za użytkowanie terenu oraz podatek od nieruchomości?

Odpowiedź 7/III

Zamawiający przekaze teren PSZOK Wykonawcy poprzez sporządzenie umowy dzierżawy.

Wysokość za użytkowanie terenu będzie wynosić 600,00zł + VAT

Wysokość za użytkowanie baraków będzie wynosić 135,00 zł + VAT

Podatek od nieruchomości będzie wynosić 1 264,00 zł

Pytanie 8/III. Jaki jest termin na podstawienie pojemników oraz wyposażenie PSZOK w kontenery i wagi, w tym uruchomienie PSZOK?

Odpowiedź 8/III

Zgodnie z umową.

Pytanie 9/III. Bardzo prosimy, ze względu na nierównomierną ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Kostomłoty (o czym pisze sam Zamawiający w SIWZ) o rozliczanie się wg rzeczywistych mas odebranych i zagospodarowanych odpadów wg stawek wskazanych w ofercie, a nie wg ceny średniej ważonej.

Odpowiedź 9/III

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zawarta propozycja nie może zostać uznana za chęć wyjaśnienia treści SIWZ, lecz chęć zmiany treści SIWZ wynikająca z pełnego zrozumienia treści SIWZ i nie wymagająca żadnego wyjaśnienia.

Pytanie 10/III. Prosimy o zmianę zapisu pkt 3 w rozdziale 4 OPZ poprzez wykreślenie ostatniego słowa „komunalnych” a wstawienie „przetwarzających odpady”. Z brzmienia tego zapisu można byłoby wywnioskować, że Zamawiający zamierza zapłacić tylko za rzeczywistą ilość odpadów komunalnych, które wykonawca przekaze do instalacji komunalnych. Obowiązkowi przekazania odpadów do instalacji komunalnych podlegają tylko odpady zmieszane, pozostałe odpady można przekazać do

instalacji posiadających zezwolenie na przetwarzanie odpady, które nie mają statusu instalacji komunalnych.

Odpowiedź 10/III

Zamawiający zmienia zapis pkt 3 w rozdziale 4 OPZ.

Zapis:

3. Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Kostomłoty jest nierównomierna. Ostateczna rzeczywista ilość odpadów będzie znana w wyniku realizacji zadania. Zapłata za wykonanie zamówienia będzie odbywać się na podstawie rzeczywistych mas odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych przekazanych do instalacji komunalnych.

Zastępuje się:

3. Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Kostomłoty jest nierównomierna. Ostateczna rzeczywista ilość odpadów będzie znana w wyniku realizacji zadania. Zapłata za wykonanie zamówienia będzie odbywać się na podstawie rzeczywistych mas odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych przekazanych do instalacji przetwarzających odpady.

Pytanie 11/III. Bardzo prosimy o rozszerzenie godzin odbioru odpadów - zamiast od 7-18.00 na standardowe od 6.00 do 22.00

Odpowiedź 11/III

Zamawiający zmienia godziny odbioru odpadów na od 6.00 do 22.00

Pytanie 12/III. W pkt 10 rozdział 7 OPZ Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do dostosowania zasad działania PSZOK do zapisów wynikających ze zmian prawa miejscowego.

Bardzo prosimy więc o zapis w SIWZ, że na PSZOK odbierane będą tylko odpady, o których mowa w regulaminie aktualnym na dzień składania ofert. W przypadku zmiany tego regulaminu w trakcie trwania umowy prosimy o wskazanie terminu, w jakim wykonawca będzie musiał dostosować PSZOK do nowej Uchwały?

Odpowiedź 12/III

Na PSZOK odbierane będą tylko odpady, o których mowa w regulaminie aktualnym na dzień składania ofert. W przypadku zmiany tego regulaminu w trakcie trwania umowy Zamawiający wskazuje, że terminu, w jakim wykonawca będzie musiał dostosować PSZOK do nowej Uchwały to 30 dni.

Pytanie 13/III. Bardzo prosimy o wykreślenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zakresu zbiórki w formie wystawki ze względu na fakt, iż zdarzają się często przypadki iż „indywidualne osoby” poszukujące cennych surowców: stal, miedź etc dewastują urządzenia zsee wystawione przez mieszkańców przed dom np. lodówki czy telewizory przez co toksyczne substancje przedostają się do środowiska.

Odpowiedź 13/III

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zawarta propozycja nie może zostać uznana za chęć wyjaśnienia treści SIWZ, lecz chęć zmiany treści SIWZ wynikająca z pełnego zrozumienia treści SIWZ i nie wymagająca żadnego wyjaśnienia.

Pytanie 14/III. Obowiązkiem wykonawcy niemożliwym do spełnienia jest obowiązek przedstawienia harmonogramu do dnia 31.12.2019 wynikający z pkt 10 OPZ (str. 13). Prosimy o dostosowanie tego terminu do terminu otwarcia ofert tj. 30.12.2019 r.

Odpowiedź 14/III

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zawarta propozycja nie może zostać uznana za chęć wyjaśnienia treści SIWZ, ponieważ nie ma takiego zapisu w treści SIWZ.

Pytanie 15/III. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6d ust 4 pkt 5, Zamawiający ma obowiązek żądania wskazania w ofercie przez wykonawcę instalacji przetwarzania odpadów, do których wykonawca zamierza przekazać odebrane z Gminy odpady. Bardzo prosimy o uzupełnienie SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 15/III

Zostało zamieszczone w „Pytania i odpowiedzi cz. II”

Pytanie 16/III. Czy obowiązek wymiany przez wykonawcę uszkodzonych lub wyeksploatowanych pojemników dotyczy tylko pojemników będących własnością wykonawcy tj. pojemników 120 l na tworzywa sztuczne oraz pojemników i kontenerów na PSZOK?

Odpowiedź 16/III

Zostało zamieszczone w „Pytania i odpowiedzi cz. II”

Pytanie 17/III. Bardzo prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych wyrażonych w paragrafie 7 projektu umowy i zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” oraz wskazanie, że naliczanie kar za niezrealizowanie lub niewłaściwe zrealizowanie określonych w tym paragrafie czynności nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia winy po stronie wykonawcy.

Odpowiedź 17/III

Zostało zamieszczone w „Pytania i odpowiedzi cz. II”

Pytanie 18/III. Bardzo prosimy o wyjaśnienie zapisu w par 7 ust 1 pkt 6 projektu umowy, w którym wykonawca ma zapłacić karę w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek odebrania odpadów innych niż komunalne z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w zał. Nr 1 OPZ. Jeżeli wykonawca odbiera odpady z pojemników wskazanych przez Zamawiającego i z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego nie jest w stanie odróżnić, czy w pojemniku np. na papier znajduje się papier z gospodarstwa domowego czy papier z działalności gospodarczej. Pojemniki na papier są ogólnodostępne. Bardzo prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma poprawnie realizować ten obowiązek?

Odpowiedź 18/III

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zawarta propozycja nie może zostać uznana za chęć wyjaśnienia treści SIWZ, lecz chęć zmiany treści SIWZ wynikająca z pełnego zrozumienia treści SIWZ i nie wymagająca żadnego wyjaśnienia.

Pytanie 19/III. Bardzo prosimy o zmniejszenie kary wynikającej z nieosiągnięcia poziomów recyklingu odpadów dla Gminy Kostomłoty ze stawki 1000,00 zł za każdą brakującą tonę do stawki ustalonej ustawowo tj. 270,00 zł/Mg. Naliczanie kar prawie 4 krotnie wyższych niż faktycznie mogą zostać na Gminę nałożone jest nadmiernym obciążaniem wykonawcy. Obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów jest ustawowym zadaniem własnym Gminy i nawet sprawozdania dla podmiotu odbierającego odpady nie przewidują wyliczenia tego poziomu.

Odpowiedź 19/III

Zostało zamieszczone w „Pytania i odpowiedzi cz. II”

Pytanie 20/III. Ze względu na fakt, iż kluczowym elementem składającym się na cenę oferty jest koszt zagospodarowanie odpadów zmieszanych, a koszt ten z zasady zmienia się (rośnie) z początkiem każdego roku prosimy o wprowadzenie do paragrafu 13 projektu umowy możliwości zmiany ceny dla

odpadów zmieszanych o wzrost kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych od 01.01.2021 r. Taki zapis wyeliminuje dla wykonawców konieczność kalkulowania ryzyka podniesienia stawek już od początku trwania umowy i spowoduje iż Zamawiający zapłaci za faktyczny wzrost kosztów wykonania usługi.

Odpowiedź 20/III

Zostało zamieszczone w „Pytania i odpowiedzi cz. II”

Pytanie 21/III. Bardzo prosimy, w związku z obowiązkiem osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu recyklingu w roku 2020 o szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli przez wykonawcę selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czy w przypadku zauważenia przez brygadę wywożącą odpady zmieszane w pojemniku na odpady zmieszane odpadów takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale czy bioodpady wykonawca może nieodebrać takich odpadów zostawiając naklejkę na pojemniku, że w odpadach zmieszanych znalazły się niewłaściwe odpady i właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ich usunięcia (wyjęcia i wrzucenia do właściwych pojemników bądź kompostownika) i wtedy odpady zmieszane zostaną odebrane przy następnym wywozie zgodnie z harmonogramem?

Odpowiedź 21/III

W przypadku, gdy brygada wywożąca śmieci zauważy problem niewłaściwego segregowania odpadów, winna pozostawić informację na pojemniku oraz powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, zgodnie z zapisami OPZ dot. szczegółowego wymagania w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów. Dział 3 pkt. 6, ppkt. 5. Posegregowane śmieci zostaną odebrane od właściciela przy następnym wywozie zgodnie z harmonogramem.

Pytanie 22/III. Bardzo prosimy o informację, kiedy Gmina Kostomłoty wprowadzi obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich właścicieli nieruchomości, w tym zakazu wyrzucania do pojemników na odpady zmieszane bioodpadów i surowców takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe?

Odpowiedź 22/III

Wszyscy mieszkańcy Gminy Kostomłoty są obowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 1-go stycznia 2020r.


Pytanie 23/III. Bardzo prosimy o informację, jakie opony mają być odbierane w ramach mobilnej zbiórki i na PSZOK? Czy tylko opony samochodowe od samochodów osobowych, czy także od samochodów dostawczych czy ciężarowych? Prosimy o podanie maksymalnej średnicy tych opon. Przy ustalaniu wymiarów opon prosimy o uwzględnienie faktu, iż mobilna zbiórka odbywa się załadunkiem ręcznym odpadów i załadunek większych opon niż od standardowych samochodów osobowych może okazać się fizycznie niewykonalny ze względu na ich ciężar.

Odpowiedź 23/III

Wykonawca winien odbierać tylko opony samochodowe, nie pochodzące z działalności gospodarczej.

Wydruk mapy z systemu WebEWID

20.12.2019



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Wszystkie dane zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji. Wszelkie zmiany w danych technicznych i geometrycznych mogą być wprowadzane bez ostrzeżenia. Wszelkie uwagi i sugestie należy kierować do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miasta w Warszawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sporządził: Bogdan Wilczek